







The addition for **resume** Part 4

The addition for resume **part 1**, **part 2**, **part 3**, Cover Letter


1. Pojemność: 1,8 m3
2. Silnik: 7,5 kWt

Rew.	Material:	Wielkości nieolerowane wykonać zgodnie z normą (średniokładnia)	Nr normy półfabrykatu:	Data rew.
Sposób rzutowania	Skala 1 : 15	ISO 2768-mK	Projektował	Sprawił
	M-G Mrojek Gzyl Sp. J. ul. Jodłowa 7 32-765 Rzeszawa tel. +48 600621909 www.m-g.net.pl e-mail: biuro@m-g.net.pl	Colormix	Format	Masa
			Numer rysunku	





1. Pojemność: 1,8 m³
2. Silnik: 7,5 kWt

Logo	Adres	Telefon	Strona internetowa
 Sposób ztulowania	Adres e-mail: biuro@kolormix.pl Adres: www.kolormix.pl	Telefon: +48 22 511 11 11 Telefon: +48 22 511 11 11	Strona internetowa: www.kolormix.pl







- 1. Pojemność 1.8 m3
- 2. Silnik 7.5 kWt

Rew.				Data rew.	
Sposób rzutowania	Skala	Wielkości nieolerowane wykonać zgodnie z normą (średniociadna)			Nr normy półfabrykatu:
	1 : 15	ISO 2768-mK			Projektował Sprawdził Data
		M-G Mrojek Gzyl Sp.J. ul. Jodłowa 7 32-765 Rzeszawa tel. +48 600621909 www.m-g.net.pl e-mail: biuro@m-g.net.pl			Format Masa
		Colormix			A1 Numer rysunku







1. Pojemność 1.8 m3
2. Silnik 7.5 kWt

Logo		Nazwa		Data	
Symbol		Nazwa		Data	
1:10		ISO 2768-mK		Normy polfabrykatu:	
M		Colormix		A1	




1. Pojemność 1.8 m3
2. Silnik 7.5 kWt

Rodzaj	Skala	Wielkość	Nr normy	Data rew.
Sposób wykonania	1 : 10	Wielkość wykonania	Projekował	Data
	1 : 10	Wielkość wykonania	Sprawił	Format
M. G. AUTOMATYKA			Colormix	2998
M. G. AUTOMATYKA			Numer rysunku	





1. Pojemność 0.6m3
2. Silnik 2.2 kWt

Rew.					Data rew.
Sposób rzutowania	Materiał:	Wielkości nieolerowane wykonać zgodnie z normą (średniokładna)	Nr normy półfabrykatu:		
Skala 1 : 5		ISO 2768-mK	Projektował	Sprawił	Data 02.07.2024
M-G Mrojek Gzyl Sp.J. ul. Jodłowa 7 32-765 Rzezawa tel. +48 600621909 www.m-g.net.pl e-mail: biuro@m-g.net.pl					Format A1
AUTOMATYKA					Masa 591
					Numer rysunku




1. Pojemność: 5x25m3
2. Silnik 5x 1.5 kWt

Rew.					Data rew.
Sposób rzutowania	Skala	Materiał	Wielkości nieolerowane wykonać zgodnie z normą (średniokrędną)	Nr normy półfabrykatu:	
	1 : 25	ISO 2768-mK		Projektował	Sprawił
 AUTOMATYKA		M-G Mrojek Gzyl Sp. J. ul. Jodłowa 7 32-765 Rzeszawa tel. +48 600621909 www.m-g.net.pl e-mail: biuro@m-g.net.pl		Zbiornik	
				Format	Masa
				3A2	18440
				Numer rysunku	




1. Pojemność: 5x25m³
2. Silnik 5x 2.2 kWt

Rozw.		Data rew.	
Sposób wykonania	Wskazanie wykonania	Nr normy pólfabrykatu:	
Skala 1 : 25	Wykonanie ISO 2768-mK	Projektował	Sprawił
M. G. M. G. S. P. J.		Data 10.07.2024	
M. G. M. G. S. P. J.		Format 3A2	
AUTOMATYKA		Zbiornik	
		Numer rysunku 18440	







1. Pojemność: 5x 0.02m3

Rew.					Data rew.		
Sposób rztowania	Material:	Wielkości nietolerowane wykonać zgodnie z normą (średniokładna)		Nr normy półfabrykatu:			
	Skala	ISO 2768-mK		Projektował	Sprawdził	Data	
 M-G Mroiek Gzyl Sp.J. ul. Jodiowa 7 32-765 Rzeszawa tel. +48 600621909 www.m-g.net.pl e-mail: biuro@m-g.net.pl				Szafa		Format A2	Masa 262
						Numer rysunku	




1. Pojemność: 5x 0.02m3

Rew.					Data rew.	
Sposób rzutowania 	Material:	Wielkości nietolerowane wykonać zgodnie z normą (średniokładna) ISO 2768-mK	Nr normy półfabrykatu:			
	Skala 1 : 10		Projektował	Sprawdził	Data	
 M-G Mrońek Gzyl Sp.J. ul. Jodiowa 7 32-765 Rzeszawa tel. +48 600621909 www.m-g.net.pl e-mail: biuro@m-g.net.pl			Szafa		Format A3	Masa 262
					Numer rysunku	





1. Pojemność: 1080 litry

Rew.	Data rew.		
Sposób rzutowania	Material:	Wielkości nietolerowane wykonać zgodnie z normą (średniokładna)	Nr normy półfabrykatu:
	Skala 1 : 10	ISO 2768-mK	Projektował Sprawdził Data 10.07.2024
 AUTOMATYKA	M-G Mrołek Gzyl Sp.J. ul. Jodłowa 7 32-765 Rzeszawa tel. +48 600621909 www.m-g.net.pl e-mail: biuro@m-g.net.pl	Pojemnik - TC11/L	Format A2
		Masa 210	Numer rysunku




1. Pojemność: 7x 25m2

Rev.				Data rew.			
Sposób rzutowania		Materiał:		Wielkości nietolerowane wykonaną zgodnie z normą (średniokładna)		Nr normy półfabrykatu:	
		Skala 1 : 30		ISO 2768-mK		Projektował Sprawdził	
		Zbiornik				Format Masa	
						5A3 17438	
				Numer rysunku			






1. Pojemność: 7x 25m2

Nazwa		Miejsce	
Sposób zasilania	Prąd	Wykonanie zgodnie z normą (dotyczy tylko części)	Nr normy polifabrykatu:
	1 : 25		Projektanci Wykonawcy Data
ISO 2768-mk		Zbiornik	
M. AUTOMATYKA		SAS 17438	




✓

Rew.						Data rew.	
	Material:	Wielkości nietolerowane wykonać zgodnie z normą (średniokładna) ISO 2768-mK	Nr normy półfabrykatu:				
	Skala 1 : 15		Projektował	Sprawdził	Data		
 AUTOMATYKA			Podajnik B800			Format A2	Masa 7930
						Numer rysunku	






1. Szerokość taśmy 800 mm
2. Silnik 18 kW

Nazwa		Materiał		Normy	
Sposób wytworzenia		Właściwości techniczne		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
1-15		ISO 2768-mK		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał		Właściwości		Normy i standardy	
Materiał					







Rev.						Data rew.		
Sposób rzutowania	Materiał:	Wielkości nietolerowane wykonać zgodnie z normą (średniokładna)		Nr normy półfabrykatu:				
	Skala	1 : 40		ISO 2768-mK		Projektował	Sprawił	Data
		 M-G Mroiek Gzyl Sp. J. ul. Jodłowa 7 32-765 Rzezawa tel. +48 600621909 www.m-g.net.pl e-mail: biuro@m-g.net.pl				Format		Masa
						6A3		6200
						Numer rysunku		






1. Pojemność: 4x 0.014m3

Rew.				Data rew.
Sposób rzutowania	Materiał:	Wielkości nietolerowane wykonać zgodnie z normą (średniokładna)	Nr normy półfabrykatu:	
Skala 1 : 5		ISO 2768-mK	Projektował	Sprawdził
 M-G Mrołek Gzyl Sp. J. ul. Jodłowa 7 32-765 Rzeszawa tel. +48 600621909 www.m-g.net.pl e-mail: biuro@m-g.net.pl			Szafa	
			Format A2	Masa 151
			Numer rysunku	





1. Pojemność: 0,75m3
2. Silnik: 4 kw

Rew.					Data rew.	
Sposób rzutowania	Materiał:	Wielkości nietolerowane wykonać zgodnie z normą (średniokładna)	Nr normy półfabrykatu:			
	Skala 1 : 10		Projektował	Sprawdził	Data	
		ISO 2768-mK				
 M-G Mroń Gzyl Sp.J. ul. Jodłowa 7 32-765 Rzeszawa tel. +48 600621909 www.m-g.net.pl e-mail: biuro@m-g.net.pl			Skip 750		Format A2	Masa 721
					Numer rysunku	




1. Pojemność: 2x 9.5 m3

Rev.						Data rew.	
Sposób rzutowania		Materiał:		Wielkości nietolerowane wykonane zgodnie z normą (średniokładna)		Nr normy półfabrykatu:	
		Skala 1 : 12		ISO 2768-mK		Projektował	
		M-G Mrojek Gzył Sp. J. ul. Jodłowa 7 32-765 Rzeszów tel. +48 600621909 www.m-g.net.pl e-mail: biuro@m-g.net.pl		ZBIORNIK 2X		Data	
						Format A1	
						Masa 3097	
						Numer rysunku	





1. Pojemność: 2x 9.5 m3

Rew.					Data rew.
Sposób rzutowania	Materiał:	Wielkość nieolerowane wykonać zgodnie z normą (średniokładnia)	Nr normy półfabrykatu:		
Skala	1 : 15	ISO 2768-mK	Projektował	Sprawdził	Data
M-G Mroiek Gzyl Sp.J. ul. Jodłowa 7 32-765 Rzezawa tel. +48 600621909 www.m-g.net.pl e-mail: biuro@m-g.net.pl			ZBIORNIK 2X		Format A1 Masa 3097 Numer rysunku




1. Pojemność: 3x 9.5 m3

Rev.			Data rew.		
Sposób rzutowania	Material:	Wielkości nietolerowane wykonać zgodnie z normą (średniokładnia)		Nr normy półfabrykatu:	
	Skala 1 : 15	ISO 2768-mK		Projektował	Sprawdził
 AUTOMATYKA				Data	
				Format A1 Masa 6130	
				ZBIORNIK 3X	
				Numer rysunku	
M-G Motlek Gzyl Sp. J. ul. Jodłowa 7 32-765 Rzeszawa tel. +48 606621909 www.m-g.net.pl e-mail: biuro@m-g.net.pl					



1. Pojemność: 3x 9.5 m3

Rew.					Data rew.
Sposób rzutowania	Materiał:	Wielkości nieolerowane wykonać zgodnie z normą (średniokładnia)	Nr normy półfabrykatu:		
Skala	1 : 15	ISO 2768-mK	Projektował	Sprawił	Data
M-G Mrojek Gzyl Sp.J. ul. Jodłowa 7 32-765 Rzeszawa tel. +48 600621909 www.m-g.net.pl e-mail: biuro@m-g.net.pl			ZBIORNIK 3X		Format A1 Masa 6130 Numer rysunku



1. Pojemność: 4x 9.5m3

Rev.					Data rew.							
Sposób rzutowania		Materiał:		Wielkości nieolerowane wykonać zgodnie z normą (średniociadna)		Nr normy półfabrykatu:						
		Skala 1 : 16		ISO 2768-mK		Projektował		Sprawdził		Data		
 M-G Mrojek Gzył Sp. z o.o. ul. Jodłowa 7 32-765 Rzeszawa tel. +48 600621909 www.m-g.net.pl e-mail: biuro@m-g.net.pl						ZBIORNIK 4X			Format		Masa	
									A1		8153	
									Numer rysunku			

